La machacadora 50-30 de SEBA es el modelo más compacto de la gama, fácil de transportar, y listo para trabajar en solo 5 minutos.

La maquina se maneja desde un mando por radio, que permite el control de todas las funciones de la machacadora, incluida la traslación (chasis sobre cadenas).

La 50-30 es ideal para trabajos de machaqueo de restos de demolición o reformas de edificios o casas, o de restos de remodelación de aceras. Sus dimensiones compactas y la maniobrabilidad de sus chasis sobre cadenas, permiten su uso incluso en espacios reducidos.



APR

Calle de la Pelaya 12 28110 Algete -Madridwww.ap-r.net

Importador para España





DATOS TÉCNICOS

Ancho	1600 mm
Alto	2000 mm
Long. (abierta-cerrada)	5600 mm - 4250 mm
Peso	4000 kg
Motor DOOSAN Diesel	40kW/2200 rpm (Eur.V)
Velocidad de traslación	1,4 km/h
Máxima pendiente	30%
Velocidad de extracción	0.75 m/s
Capacidad de la tolva	0.6 m3
Rendimiento / hora	14-70 t/h (*)
Tamaño de boca	500x300 mm
Tamaño de reducción	10-80 mm

SISTEMA HIDRÁULICO

Rendimiento de bomba	1x27 cc -1x22 cc
Presión de trabajo	+/- 130 bar
Radio control para todas las funciones	

OPCIONES

Sistema anti-polvo | Focos de trabajo | Cinta magnética